



Bobcat


One Tough Animal

SPECIFICATIES

ELEKTRISCHE PALLETTRUCKS

Magazijnmaterieel met een capaciteit van 2,0 tot 2,5 ton

🌐 EMEA



BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS VDI 2198					
		Machine	BPR20N-7	BPR25N-7	
KENMERKEN					
1.3	Aandrijving		Accu		
1.4	Type bediening		Loopmodel, stamodel		
1.5	Hefvermogen, nominaal lastzwaartepunt	Q	kg	2 000	2 500
1.6	Lastzwaartepunt	c	mm	600	
1.8	Lastafstand	x	mm	892 ¹	
1.9	Wielbasis	y	mm	1 330 ¹²	1 435 ¹
GEWICHT					
2.1	Bedrijfsgewicht (incl. accu)		kg	620	770
2.2	Aslast, met last, voor / achter		kg	1 110 / 1 510	1 370 / 1 900
2.3	Aslast, zonder last, voor / achter		kg	500 / 120	610 / 160
BANDEN					
3.1	Banden			Polyurethaan (PU)	
3.2	Bandenmaat, voor		mm	230 × 70	
3.3	Bandenmaat, achter		mm	84 × 84	
3.4	Steenwiel		mm	100 x 40	
3.5	Wielen, aantal voor / achter (x = aangedreven wielen)			1x + 2 / 4	
3.6	Breedte rupsketting, voor	b10	mm	560	
3.7	Breedte rupsketting, achter	b11	mm	367 / 512	
AFMETINGEN					
4.4	Heffen	h3	mm	120	
4.9	Hoogte van tuinfrees in rijstand, min. / max.	h14	mm	980 / 1 300	
4.15	Hoogte, neergelaten	h13	mm	85	
4.19	Totale lengte	l1	mm	1 790 ²³	1 895
4.20	Lengte tot vorkrug	l2	mm	640 ²³	745 ³
4.21	Totale breedte	b1/b2	mm	790	
4.22	Afmetingen vork	s/e/l	mm	55 × 173 × 1 150	
4.25	Afstand tussen vorkarmen	b5	mm	540 / 685	
4.32	Bodemvrijheid, midden wielbasis	m2	mm	30	
4.33	Gangbreedte voor pallets 1 000 × 1 200 in breedte	Ast	mm	2 400 ²³	2 505 ³
4.34	Gangbreedte voor pallets 800 × 1 200 in breedte	Ast	mm	2 290 ²³	2 395 ³
4.35	Draaicirkel buitenkant	Wa	mm	1 585 ²³	1 690 ³
PRESTATIEGEGEVENS					
5.1	Rijsnelheid, met / zonder last		km/u	7,5 / 8	6 / 7
5.2	Hefsnelheid, met / zonder last		mm/s	250 / 300	350 / 450
5.3	Daalsnelheid, met / zonder last		mm/s	300 / 250	450 / 500
5.8	Maximaal klimvermogen, met / zonder last		(%)	15 / 10	
5.10	Bedrijfsrem			Elektromagnetisch	
ELEKTROMOTOR					
6.1	Aandrijfmotorvermogen S2 60 min		kW	1,4	
6.2	Hefmotorvermogen bij S3 10%		kW	0,8	2,2
6.3	Accu conform DIN 43535 A/B/C/nr.			nr.	
6.4	Accuspanning, nominale capaciteit K5		V/Ah	24 / 160-210	24 / 270-350
6.5	Gewicht accu		kg	155	235
6.6	Energieverbruik volgens VDI-testcyclus		kWh/u	0,55	0,95
AANVULLENDE GEGEVENS					
8.1	Type aandrijvingsregeling			AC-toerentalregeling	
8.4	Geluidsniveau op oorhoogte van bestuurder, conform EN 12053		db(A)	69	


¹ Laadgedeelte omlaag: +65 mm

² Met aan de zijkant verwijderbare accu: +30 mm

³ Met compact platform: +440 mm

AFMETINGEN

► BPR20N-7 / BPR25N-7



Opmerking: Op dit specificatieblad weergegeven specificatiewaarden zijn afgerond. Afhankelijk van de werkomstandigheden kunnen de prestaties verschillen. Producten en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden verbeterd of gewijzigd.

FINANCIERINGS- MOGELIJKHEDEN

FINANCIERINGSPROGRAMMA'S VAN 24, 36 OF 48 MAANDEN*

Profiteer van financieringsprogramma's voor 24, 36 of
48 maanden vanaf **0% rente** en verbeter uw cashflow.
Vraag uw dealer naar de beschikbare financieringsopties.

340 MACHINES / 150 AANBOUWDEELFAMILIES / 1 TOUGH ANIMAL



SCHRANKLADERS



**COMPACTE
RUPSLADERS**




**KLEINE
KNIKLADERS**




**COMPACTE
GRAAFMACHINES**




VORKHEFTRUCKS




VERREIKERS




ROTERENDE VERREIKERS



MAGAZIJNMATERIEEL



GENERATOREN



LUCHTCOMPRESSOREN



**LICHTE
VERDICHTINGSMACHINES**



MINIRUPSLADER



MAAIERS



AANBOUWDELEN

DOOSAN

Bobcat is een merk van Doosan. Doosan is een wereldleider in bouwmaterieel, stroom- en wateroplossingen, motoren en techniek die met trots al meer dan een eeuw ten dienste staat van klanten en gemeenschappen. I Bobcat en het Bobcat-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Bobcat Company in de Verenigde Staten en diverse andere landen. ©2025 Bobcat Company. Alle rechten voorbehouden.

www.bobcat.com

©2025 BOBCAT B4503270-EN (02-25)



Bobcat

*Financieringsopties kunnen per land en per dealer verschillen. Vraag uw dealer naar de beschikbare financieringsopties. Er kunnen voorwaarden van toepassing zijn.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Tsjechië